

**Изменения № 1**  
**в Документацию о Конкурсе в электронной форме**  
**на право заключения Договора на выполнение работ по установке транспортных и**  
**пешеходных ограждений на сети автодорог ГК «Российские автомобильные дороги»**  
**(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего**  
**предпринимательства)**

**Реестровый номер № 31908258070**

«10» сентября 2019 г.

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель председателя правления  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»  
по конкурентной политике

\_\_\_\_\_ А.С. Соколов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Департамента  
эксплуатации и безопасности  
дорожного движения  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ А.В. Казанцев  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО  
Директор Департамента  
конкурентной политики  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ О.Ю. Алексеева  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО  
Директор Юридического департамента  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ Д.Е. Осипов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО  
Генеральный директор  
ООО «Автодор-ТП»

\_\_\_\_\_ И.Н. Комкова  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

г. Москва - 2019 г.

Внести в Документацию о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по установке транспортных и пешеходных ограждений на сети автодорог ГК «Российские автомобильные дороги» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31908258070, следующие изменения:

1. Пункт 1 таблицы №1 раздела VIII (Оценка конкурсных заявок и подведение итогов Конкурса) Конкурсной документации изложить в следующей редакции:

№ п/п	Подкритерии оценки Критерия «Квалификация Участника Конкурса»	Значимость подкритериев и порядок начисления баллов	Документы и сведения, служащие для расчета подкритериев <sup>8</sup>
1.	Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном выражении) <sup>9</sup> выполнения работ по установке ограждения на автомобильных дорогах общего пользования федерального и/или регионального и/или межмуниципального значения (кроме дорог улично-дорожной сети) и /или искусственных сооружений на них (независимо от статуса подрядчика	Максимальное число баллов по подкритерию равно <b>30</b> , порядок расчета баллов Заявки на участие в Конкурсе по данному подкритерию осуществляется по формуле, указанной в п. 4.6 раздела VIII Конкурсной Документации.	1. Копии Договоров на выполнение работ. 2. Копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), актов о приемке выполненных работ (формы КС-2). 3. Вместо копий документов, указанных в пункте 2 возможно представление копий иных документов, оформленных в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», подтверждающих стоимость выполненных работ и факты приемки работ Заказчиками. 4. Анкета участника закупки, заполненная по форме таблицы №1 Приложения № 4 к Конкурсной документации.

<sup>8</sup> В качестве копий документов, подтверждающих наличие у участника закупки опыта выполнения работ, должны представляться копии договоров в комплекте с копиями справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы кс-3), актами о приемке выполненных работ (кс-2). по пп. 1 п. 1 таблицы №1 раздела VIII Конкурсной документации возможно представление участником закупки только копий страниц договоров, содержащих номера и даты заключения договоров, наименования Заказчиков и подрядчиков (исполнителей), предметы договоров, а также виды выполняемых работ, оказываемых услуг, цены (стоимости) договоров, реквизиты Заказчиков и подрядчиков (исполнителей), подписи Заказчиков и подрядчиков (исполнителей) (т.е. последняя страница договора); в случае, если в договоры вносились изменения (дополнения), необходимо представлять копии дополнительных соглашений, в которых содержатся данные изменения (дополнения).

В случае если предметом договора, предоставляемого участником закупки для расчета подкритерия, является комплекс работ и/или услуг, частью которого являются работы и/или услуги, опыт выполнения/оказания которых оценивается подкритерием, указанным в соответствующем пункте таблицы и содержащим ссылку на настоящее примечание, участник закупки обязан предоставить разбивку по стоимости работ и/или услуг по договору в виде приложения к договору и/или отдельным документом, который подписали стороны по такому договору. в случае непредоставления разбивки по стоимости работ и/или услуг, являющихся предметом оценки, договор не будет принят к расчету по подкритерию.

В случае если срок окончания выполнения работ по договорам, предоставленным для подтверждения опыта, не наступил и работы в полном объеме не выполнены, опыт выполнения работ по таким частично исполненным договорам учитывается при оценке конкурсной заявки участника закупки в случае предоставления документов, установленных в п. 1 таблицы №1 раздела VIII Конкурсной документации.

Допускается представление договоров, заключенных ранее, чем за 3 (три) года до даты окончания срока подачи конкурсных заявок, при этом оценивается только стоимость работ/услуг, выполненных/оказанных по таким договорам в пределах 3 (трех) лет до даты окончания срока подачи конкурсных заявок. Для оценки таких работ необходимо представить документы, установленные в п. 1 таблицы №1 раздела VIII Конкурсной документации, подтверждающие стоимость работ, выполненных за последние 3 (три) года.

<sup>9</sup> Если стоимость соответствующих работ и/или услуг определена в иностранной валюте, то конвертация в российские рубли осуществляется по официально установленному Центральным Банком России курсу такой иностранной валюты к российскому рублю на дату размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса.

	при исполнении договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик)) за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи конкурсных заявок		
--	--	--	--

2. Пункт 4.6 раздела VIII Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:

Значение баллов подкритерия «Наличие у участника конкурса опыта (в стоимостном выражении) выполнения работ по установке ограждения на автомобильных дорогах общего пользования федерального и/или регионального и/или межмуниципального значения (кроме дорог улично-дорожной сети) и /или искусственных сооружений на них (независимо от статуса подрядчика при исполнении договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик)) за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи конкурсных» рассчитывается путем умножения весового значения данного подкритерия на отношение предложения i-го участника закупки к наибольшему из значений, содержащихся во всех конкурсных заявках, по следующей формуле расчета баллов:

$$\text{ОПЫТ}_i = \text{КЗ} * 100 * (\text{К}_i / \text{К}_{\text{max}})$$

где:

ОПЫТ<sub>i</sub> - значение балла, начисляемого i-му участнику конкурса подкритерия критерия «Квалификация участника конкурса»;

КЗ – коэффициент значимости показателя, равный значимости в процентах по подкритерию критерия «Квалификация участника конкурса» деленной на 100 (сто) процентов;


К<sub>i</sub> – Предложение участника конкурса, заявка которого оценивается;

К<sub>max</sub> – максимальное из предложений по подкритерию, сделанных участниками конкурса.


3. Пункт 7.4.2 Технического задания на выполнение работ по установке транспортных и пешеходных ограждений на сети автодорог ГК «Российские автомобильные дороги» (Глава 1 Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной документации)) изложить в следующей редакции:

7.4.2 Требования к элементам металлического барьерного ограждения:


- Секция балки - изготавливается из стального гнутого профиля с размерами 312x83x4 мм, длина секции балки (*lб*) – 4320 мм, толщина листа балки – 4 мм. Материал изготовления – сталь ВСт3пс, ВСт3кп; толщина защитного покрытия – 80-200 мкм, метод нанесения защитного покрытия – горячее цинкование. Соответствует чертежу:




- Стойка дорожная – форма – двутавр; вид двутавра - №14; материал изготовления – сталь ВСт3пс, ВСт3кп; толщина защитного покрытия – 80-200 мкм, метод нанесения защитного покрытия – горячее цинкование. Соответствует чертежу:



- Консоль амортизатор – материал изготовления – листовая сталь; толщина защитного покрытия – 80-200 мкм, метод нанесения защитного покрытия – горячее цинкование. Соответствует чертежу:



- Секция балки угловая – изготавливается из стального гнутого профиля с размерами 312x83x4 мм, длина  $L_b=800$  мм, толщина листа балки – 4 мм. Материал изготовления – сталь ВСт3пс, ВСт3кп; толщина защитного покрытия – 80-200 мкм, метод нанесения защитного покрытия – горячее цинкование. Соответствует чертежу:



СБУ (П) - правая; СБУ (Л) - левая (зеркальное изображение правой)

- Болт М16х45 – изготавливается по ГОСТ 7802-81 Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком класса точности С. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2), Дата введения 1982-01-01. Вид головки – полукруглая, вид подголовка - квадратный, прочность - 5.8.


- Болт М16х35 - изготавливается по ГОСТ 7802-81 Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком класса точности С. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2), Дата введения 1982-01-01. Вид головки – полукруглая, вид подголовка - квадратный, прочность - 5.8.

- Болт М16х30 – изготавливается по ГОСТ 7796-70 Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В. Конструкция и размеры (с Изменениями N 2, 3, 4, 5, 6), Дата введения 1972-01-01. Вид головки - шестигранная уменьшенная, класс точности – В, прочность - 5.8.

- Гайка М16 - толщина защитного покрытия - не менее 15 мкм, метод нанесения защитного покрытия - диффузионное цинкование.

- Шайба М20 - толщина защитного покрытия - не менее 15 мкм, метод нанесения защитного покрытия - диффузионное цинкование.

- Световозвращатель дорожный – изготавливается в соответствии ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения, Дата введения 2011-09-01. Способ крепления к балке ограждения – при помощи болтов, тип – двухсторонний, тип применяемых оптических элементов – пленочный.



3. Остальные положения Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по установке транспортных и пешеходных ограждений на сети автодорог ГК «Российские автомобильные дороги» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31908258070, следующие изменения, оставить без изменения.